


## Vejledning til sektionsforsider og nodelister

### Indholdsfortegnelse


1. Oprettelse af sektionsforside
2. Tilføj indhold til section
3. Vælg billedvisning
4. Vælg indhold
  - a. Alt indhold
  - b. Tilpasset indhold
  - c. Dynamisk indhold
    - i. Nyheder
    - ii. Arrangementer
    - iii. Sider
5. Sortering af indhold
6. Gem og afslut






## 2. Tilføj indhold til sektion

- Klik ind på oversigten over sektioner (/admin/structure/taxonomy/section)
- Klik på sektionens navn



- Klik på rediger denne side
- Tilføj ("add") et panel i "panels in place"
- Vælg "nodelist" i oversigten over moduler



- Sæt flueben med "override title" for at kunne give nodelisten sit eget navn
- Nodelisten er sat til at kunne indeholde både nyheder, arrangementer og sider
- Sektionsforsider med nodelister kan kombineres med alle andre moduler (åbningstider, materiale karusseller osv.)
- For at opnå det bedste resultat anbefales det ikke at blande indholdstyperne, men oprette særskilte nodelister for nyheder, arrangementer og sider

**Configure new Nodelist**

**Override title**  
 You may use %keywords from contexts, as well as %title to contain the original title.

**Configure nodelist**

**Content type \***

Event

Nyhed

Side

Select the content type of the list's items.

### 3. Vælg billedvisning

Under "List type" vælges, hvordan artiklernes listebillede skal vises:


**List type \*** Delay (milliseconds)

Carousel 3000

- Select -  
 Carousel  
 Rolltab  
 Promoted nodes  
 Nodes in blocks

Time in milliseconds an item will be shown before switching to the next one

a) "Nodes in blocks" viser artiklerne i 3 kolonner:



b) "Promoted nodes" viser billeder i 3 kolonner med skiftevis stort og medium forsidebillede:

**Mød forfatteren: Elseb...**  
 Saturday, 2. June, 2018 19:00 - 21:00  
 Free  
 Cras vel iaculis est, ac suscipit leo.

**International bamsedag**  
 Saturday, 9. June, 2018 10:00 - 14:00  
 Free

**Da farfar var dreng - ...**  
 Monday, 4. June, 2018 10:00 - 14:00  
 Free

**Grønlandsk kunst**  
 Monday, 11. June, 2018 10:00 - 14:00  
 Free

c) Rolltab-visning:

Mød forfatteren: Elseb... International bamsedag Da farfar var dreng - ... Grønlandsk kunst

**Mød forfatteren: Elseb...**  
 Cras vel iaculis est, ac suscipit leo.

d) Karrusel visning:



"Nodes in blocks" anbefales som den pt. mest brugervenlige visning.

#### 4. Vælg indhold

- Alt indhold.* Som udgangspunkt vises alt publiceret indhold ("all content") begrænset til max 4 artikler ("item limit"). I dropdownen kan man vælge at vise op til 100 artikler
- Sættes flueben ved "show upcoming events only" vises kun fremtidige arrangementer

##### Content

- Custom / Dynamic
- All content
- Show upcoming events only  
If checked only future events will be shown

##### Various

Item limit

Limit amount of items displayed. This value is used only for Dynamic and All content displays.

- Tilpasset indhold (custom)*

Ønsker man at bestemme præcis hvilke artikler der skal vises i nodelisten, klik på "custom content" (tilpasset indhold)

Under "selected content" søger man de enkelte artikler frem

Artiklerne skal være publiceret for at kunne blive fremsøgt under "selected content"

## Content


Custom / Dynamic

All content

Custom content?

Show row weights

### Selected content



The screenshot shows a 'Selected content' section. On the left, there is a search bar containing the text 'hun|'. Below the search bar, a dropdown menu is open, showing a single item: 'Biblioteket anbefaler: The hunger game'. To the right of the search bar is a 'Delete' button. Below the search bar is an 'Add content' button.

Klik på "Add content" Man kan tilføje lige som mange individuelle artikler, som man ønsker.

#### a) Dynamisk indhold

Ønsker man at filtrere de viste artikler ud fra taxonomier, klik på "dynamic content".

Den dynamiske filtrering fungerer bedst hvis man ikke kombinerer de enkelte indholdstyper (nyheder, arrangementer, sider)

Dynamisk indhold og tilpasset indhold (custom) kan kombineres i samme nodeliste

#### i) Dynamiske nyheder

I feltet "field" vælger man hvilket parameter, nyhederne kan filtreres efter:

Kategorier ("category"), tilknyttede emneord ("tags") eller bibliotek ("library"). Det er også muligt at filtrere indholdet efter temaer ("groups")


Man kan oprette lige så mange filtre, man ønsker





I feltet "field" vælger man hvilket parameter, arrangementer kan filtreres efter: Arrangementskategorier ("category"), tilknyttede emneord ("tags"), målgrupper ("target") eller bibliotek ("library"). Det er også muligt at filtrere indholdet efter arrangør ("organizer") og temaer ("groups")

Et eksempel på en nodeliste som kombinerer arrangementer med målgruppen (for børn) og tilpasset indhold (arrangementet: mød forfatteren: Elisabeth Egholm):



**Configure Nodelist**

**Selected content**

Mød forfatteren: Elsebeth Egholm [nid:7]  **Delete**

**Add content**

Dynamic content?

Field	Values
Eve	For børn <input type="radio"/> <b>Delete</b>
For	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Event: Groups</li> <li>Event: Category</li> <li>Event: Tags</li> <li>Event: Target</li> <li>Event: Library</li> <li>Event: Organizer</li> <li>Event: Section</li> </ul> </div>

AND syntax will be used and for each term within a filter (separate by comma) the OR syntax will be used.

Show "Promoted to front page" content only

### iii) Dynamiske sider

I feltet "field" vælger man hvilket parameter, sider kan filtreres efter: Tags, bibliotek og temaer ("groups")

Et eksempel på en nodeliste med sider som kombinerer tilpasset indhold (om at bruge lister) med sider, som er tagget med "kager"

**Configure Nodelist**

---

Custom content? Show row weights

**Selected content**

↕ Om at bruge lister [nid:37]
○
Delete

Add content

Dynamic content?

Field	Values
Sid	kager <span style="float: right;">○</span>
	<div style="background-color: #fff; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 2px;">Side: Libraries and Groups</div> <div style="background-color: #00aaff; color: white; margin-bottom: 2px;">Side: Tags</div> <div style="background-color: #fff; border: 1px solid #ccc;">Side: Section</div>
	<small>For [x] will be used and for each term within a filter (separate by comma) the OR syntax will be used.</small>
	Add filter

## 5. Sortering af indhold

Sortering af indhold:

Indholdet i nodelisten kan sorteres efter oprettelsesdato, titel og om indholdet er sat til at være klæbrigt på forsiden

Under additional links kan man linke til eksterne eller interne sider eller til andre sektionsforsider. Linkes skal indholde både tekst og link

Sort by

√No

No sorting  
Creation date  
Title  
Sticky first

▼

### Additional links

List of "read more" links.

Text	URL
Local path or external URL starting with http(s). Enter "<front>" to link to home page.	

## 6. Gem og afslut

Gem nodelisten

Når opsætningen af nodelisten er færdig klik på "finish")

Finish

Cancel

Til slut klikkes på "save" for at gemme ændringerne i hele panels in place

